

[illegible]

Ponto	Datum:			Localização (km + m)		Descrição dos serviços a executar	Obras de Arte Corrente (OAC) e Obras de Arte Especiais (OAE) a executar			DRENAGEM SUPERFICIAL		ATERRO											
	SIRGAS 2000											Seção longitudinal de cálculo**			Seção cheia		Conformação da plataforma (m²)	Compactação (m³)					
	COORDENADAS UTM			Volume (m³)																			
	Zona	E	N	Início	Final		Tipo	Comp. (m)	Nº Alas / Bueiro (un)	Tipo de serviço	Quant.	Extensão (m)	Altura* (m)	DMT (m)	Parcial	Acumulado							
Base do aterro (distância entre os planos com talude de inclinação em 2/3) = 4,42						Ponte Madeira / Fundação Bloco					DAD 12		DEB 09	Seção Trapezoidal = (C x L x H)									
Compactação de falso greide? Sim						TOTAIS					DAD 13		DEB 10										
Revestimento												DAD 14		DEB 11	Quantidade média (un/km) =								
												DAD 15		DEB 12			Dimensões (m)						
												DAD 16		DEB 13					Volume/un (m³)				
												DAD 17		SARGETA TRIANGULAR DE CONCRETO									
												DAD 18		STC 01							13,125		
												SARGETA TRIANGULAR DE GRAMA											STC 02
												STG 01		STC 03									
												STG 02		STC 04									
												STG 03											
												STG 04											
Drenagem												Marcelo Vaz Leal											
Extensão dos bigodes = 100 m/km												Engº Civil - CREA RS085578											

1 de janeiro, 2025