

[illegible]

Ponto	Datum:			Localização (km + m)		Descrição dos serviços a executar	Obras de Arte Corrente (OAC) e Obras de Arte Especiais (OAE) a executar			DRENAGEM SUPERFICIAL		ATERRO								
	SIRGAS 2000											Seção longitudinal de cálculo**			Seção cheia		Conformação da plataforma (m²)	Compactação (m³)		
	COORDENADAS UTM			Volume (m³)																
	Zona	E	N	Início	Final							Extensão (m)	Altura* (m)	DMT (m)	Parcial	Acumulado				
Compactação de falso greide?											Sim									
Revestimento							DAD 14				DEB 11				Dimensões (m)		Volume/un (m³)			
							DAD 15				DEB 12									
							DAD 16				DEB 13									
							DAD 17				SARGETA TRIANGULAR DE CONCRETO									
							DAD 18				STC 01				SARGETA TRIANGULAR DE GRAMA		STC 02			
							STG 01				STC 03									
							STG 02				STC 04									
							STG 03													
							STG 04													
							Drenagem							Fator de empolamento do solo =		25%		13,125		
Plataforma final do revestimento =		3,70 m																		
Espessura do revestimento =		0,10 m																		
Trecho a ser revestido =		1,00 km de revest.km de vicinal																		
1 de janeiro, 2025							Marcelo Vaz Leal Engº Civil - CREA RS085578													