

[illegible]

Ponto	Datum:			Localização (km + m)		Descrição dos serviços a executar	Obras de Arte Corrente (OAC) e Obras de Arte Especiais (OAE) a executar			DRENAGEM SUPERFICIAL		ATERRO						
	SIRGAS 2000						Seção longitudinal de cálculo**					Seção cheia		Conformação da plataforma (m²)	Compactação (m³)			
	COORDENADAS UTM			Volume (m³)														
	Zona	E	N	Início	Final		Tipo	Comp. (m)	Nº Alas / Bueiro (un)	Tipo de serviço	Quant.	Extensão (m)	Altura* (m)			DMT (m)	Parcial	Acumulado
Base do aterro (distância entre os planos com talude de inclinação em 2/3) = 4,42						Ponte Madeira / Fundação Bloco					DAD 12		DEB 09	Seção Trapezoidal = (C x L x H)				
Compactação de falso greide? Sim						TOTAIS					DAD 13		DEB 10					
Revestimento												DAD 14		DEB 11	SARGETA TRIANGULAR DE CONCRETO			
												DAD 15		DEB 12				
												DAD 16		DEB 13				
												DAD 17						
												DAD 18		STC 01				
												SARGETA TRIANGULAR DE GRAMA					STC 02	
												STG 01		STC 03				
												STG 02		STC 04				
Drenagem												STG 03			Marcelo Vaz Leal Engº Civil - CREA RS085578			
												STG 04						
												Extensão dos bigodes = 100 m/km					1 de janeiro, 2025	

Quantidade média (un/km) =		
Dimensões (m)		Volume/un (m³)
Comprim. (C) =	3,50 m	13,125
Largura (L) =	2,50 m	
Altura (H) =	1,50 m	