

[illegible]

Ponto	Datum:			Localização (km + m)		Descrição dos serviços a executar	Obras de Arte Corrente (OAC) e Obras de Arte Especiais (OAE) a executar			DRENAGEM SUPERFICIAL		ATERRO					
	SIRGAS 2000											Seção longitudinal de cálculo**			Seção cheia		Conformação da plataforma (m²)
	COORDENADAS UTM			Volume (m³)													
	Zona	E	N	Início	Final							Extensão (m)	Altura* (m)	DMT (m)	Parcial	Acumulado	
Compactação de falso greide?											Sim						
Revestimento							DAD 14			DEB 11			Dimensões (m)			Volume/un (m³)	
							DAD 15			DEB 12							
							DAD 16			DEB 13							
							DAD 17			SARGETA TRIANGULAR DE CONCRETO							
							DAD 18			STC 01			SARGETA TRIANGULAR DE GRAMA			13,125	
							STG 01			STC 03							
							STG 02			STC 04							
							STG 03										
							STG 04						Marcelo Vaz Leal Engº Civil - CREA RS085578				
Drenagem							Fator de empolamento do solo =		25%								
							Plataforma final do revestimento =		3,70 m								
							Espessura do revestimento =		0,10 m								
							Trecho a ser revestido =		1,00 km de revest.km de vicinal								
1 de janeiro, 2025							Extensão dos bigodes =		100 m/km								